

ASM – IMPIANTI E SERVIZI AMBIENTALI SPA

Viale Francesco Petrarca 68
27029 - VIGEVANO (PV)
TEL: 0381 - 697211, FAX: 0381 – 82794
EMAIL: asmisa@asmisa.it
PEC: comunicazioni@pec.asmisa.it

SCHEMA DI D.U.V.R.I.

**Procedura aperta di
affidamento servizi di trattamento
rifiuti urbani e assimilati**

Residui della pulizia stradale

LOTTO 1 – CIG 79.33.10.2A.DC

Febbraio 2019

Il Resp. Tecnico Servizi Ambientali


ing. Carlo G. COCINO

INDICE

1	FINALITA' DEL DUVRI	2
2	OBBLIGAZIONI DI CARATTERE GENERALE	2
3	FORNITURA	3
4	ORGANIZZAZIONE DELL'OSPITANTE	3
4	IMPRESA ESECUTRICE	4
5	VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA	4
5.1	PERICOLI IMMESSI DALL'IMPRESA ESECUTRICE.....	4
6	ALLEGATI.....	7
7	VALIDITÀ E REVISIONE DEL DUVRI.....	7

1 FINALITA' DEL DUVRI

Il presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) è redatto, sulla base delle indicazioni dell'Art. 26 - D. Lgs 81/2008 dal Datore di Lavoro avente la titolarità giuridica dei luoghi di lavoro (ospitante) con l'obiettivo di evidenziare le "interferenze" (ogni sovrapposizione di attività lavorativa tra diversi lavoratori che rispondono a Datori di Lavoro diversi) con l'impresa esecutrice (di seguito anche appaltatore) e indicare le misure di prevenzione/protezione da adottare per eliminare o ridurre i conseguenti rischi.

Il presente DUVRI considera, quindi, le seguenti tipologie di rischi da interferenza:

1. immessi nel luogo di lavoro dalle lavorazioni dell'impresa esecutrice;
2. esistenti nel luogo di lavoro ove è previsto debba operare l'impresa esecutrice;
3. derivanti da richieste dell'ospitante per modalità di esecuzione che comportino rischi ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività dell'esecutore;
4. derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di imprese diverse;
5. derivanti dalla possibile presenza, sui luoghi ove vengono svolte le attività, di cittadini, passanti, veicoli e che comportino rischi ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività.

2 OBBLIGAZIONI DI CARATTERE GENERALE

a) ASM - Impianti e Servizi Ambientali SpA (ospitante - di seguito anche ASM ISA) fornisce alla impresa esecutrice, ai sensi dell'art.26 comma1, lettera b del D.Lgs 81/08, informazioni sui rischi da interferenza esistenti nell'ambiente di lavoro in cui essa è chiamata ad operare.

b) Ai sensi dell'art.26 del D.lgs 81/08 l'impresa esecutrice è chiamata a fornire ad ASM ISA la seguente documentazione:

- Attestati di formazione obbligatoria sulla sicurezza per il personale interessato dall'intervento;
- Referenze dell'impresa per lavori analoghi a quello riferito all'appalto;
- Eventuali certificazioni di modelli organizzativi per la sicurezza possedute (es. OHSAS 18001).

c) L'impresa esecutrice informerà con tempestività il Servizio Prevenzione e Protezione (SPP) di ASM ISA in merito agli aggiornamenti che intervenissero a carico documenti elencati al punto "b" per mutate esigenze organizzative o istituzionali o altro, rimanendo a suo carico ogni responsabilità per le informazioni non trasmesse.

d) L'impresa esecutrice è obbligata a dotare le proprie maestranze dei necessari sistemi di protezione collettivi ed individuali in relazione ai rischi evidenziati nel proprio Documento di Valutazione del Rischio. I lavoratori avranno, conseguentemente, l'obbligo di applicare tali misure e sistemi e adottare i correlati dispositivi. In tale ambito l'appaltatore dovrà garantire l'utilizzo di presidi e mezzi per la gestione dell'emergenza e prevenzione incendi. I lavoratori hanno l'obbligo di indossare il tesserino di riconoscimento.

e) SPAZI CONFINATI. Nell'esecuzione delle opere considerate nel presente documento non sono stati considerati interventi con presenza di operatori in "spazi confinati".

Qualora dovesse essere necessario calarsi in vasche o ambienti considerati, anche solo potenzialmente, "confinati" è responsabilità dell'impresa esecutrice e delle figure incaricate di ASM ISA (in particolare l'incaricato dal Datore di Lavoro per la gestione e coordinamento delle

attività in “spazi confinati” – DPR 177/2011) individuare questa condizione ed attivare le relative procedure e misure di prevenzione e protezione. Ogni attività fino a quel momento deve considerarsi sospesa.

f) L'impresa esecutrice sarà ritenuta unica responsabile, ai sensi dell'art.26, del D.Lgs 81/08, di ogni danno causato a persone e cose correlato ai rischi specifici relativi alla propria attività;

g) L'impresa esecutrice dovrà fare uso in via esclusiva di proprie macchine, automezzi, impianti, attrezzature, utensili, scale ecc. idonee dal punto di vista della sicurezza e di proprietà. Non è previsto l'uso di attrezzature di proprietà di ASM ISA. Qualora, per straordinarie e motivate ragioni, l'esecuzione del lavoro ne richieda l'uso, essa ne potrà fare uso, sotto la sua completa responsabilità, soltanto dopo autorizzazione ricevuta dal Servizio Prevenzione e Protezione di ASM ISA.

h) Nell'esecuzione delle opere non si prevede la presenza simultanea di più imprese o l'esecuzione di lavori rientranti nelle condizioni specificate dal Titolo IV del D.Lgs. 81/08.

3 FORNITURA

La fornitura ha per oggetto “servizio di svuotamento cassoni raccolta terre di spazzamento mediante carramento degli stessi o mediante ragno”.

I lavori da svolgere sono sintetizzabili in:

- Accesso al luogo di lavoro (ALLEGATO 2)
- Esecuzione dell'intervento
- Abbandono del luogo di lavoro

4 ORGANIZZAZIONE DELL'OSPITANTE

ASM - Impianti e Servizi Ambientali Spa,

Sede legale: viale Petrarca, 68 - 27029 Vigevano (PV).

Codice fiscale e partita IVA: 02071890186

Legale Rappresentante: Arch. Giorgio Tognon.

Responsabile Tecnico - Ing. Carlo G. Cocino

Personale di ASM ISA spa che potrà essere presente presso i luoghi di lavoro nei quali opererà l'impresa esecutrice, al fine di controllare il lavoro:

- Pietro Mezza – Resp. Manutenzioni
- Lorenzo Santin – Resp. Piazzale Aziendale

Organigramma per la sicurezza

Datore di Lavoro: Arch. Giorgio Tognon

RSPP: Dott. Ing. Sergio Trombin

ASPP: Ing. Gabriele A.V. Branca

Medico Competente: Dott.ssa Laura Fiammetta Recchia

RLS: Sig. Angelo Meriggi

Addetti ai servizi di emergenza, pronto soccorso e lotta antincendio presenti presso i luoghi di lavoro nei quali opererà l'impresa esecutrice:

Branca Gabriele A.V.
Broglia Edoardo
Mezza Pietro
Nicala Giuseppe
Pilotto Damiano
Santin Lorenzo
Torri Angelo
Torti Marco
Vecchio Carmine

4 IMPRESA ESECUTRICE

XXXXXX

Sede legale: _____

RSP: _____

Referente per l'intervento in ASM ISA: _____

Operatori impiegati per l'intervento presso ASM ISA (due-quattro fra i seguenti): _____

Medico Competente: _____

RLS: _____

5 VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA

La valutazione del rischio interferenziale è stata mossa dall'identificazione di tutti i pericoli preesistenti nei luoghi di lavoro o potenzialmente introdotti dall'impresa esecutrice, considerando la presenza del personale di ASM ISA indicato al paragrafo 3.

5.1 PERICOLI IMMESSI DALL'IMPRESA ESECUTRICE

Sulla base delle informazioni raccolte si identificano i seguenti pericoli potenzialmente introdotti dall'impresa esecutrice e che possono coinvolgere il personale di ASM ISA.

INVESTIMENTO

Il pericolo è identificabile nella condizione di ingresso con automezzo presso il piazzale di ASM ISA.

ATTREZZATURE

Il pericolo è identificabile nel caso di utilizzo di attrezzature potenzialmente pericolose per il personale di ASM ISA.

INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI

Nr.	Attività	Pericolo	Causa	Soggetto causa del rischio		
				ASM ISA	_____	Altri terzi
1	Accesso ai luoghi di lavoro	Meccanico	Investimento da circolazione automezzi	X	X	X
		Caduta a livello	Pavimentazione sconnessa	X		
2	Esecuzione dell'intervento	Meccanico	Investimento da circolazione automezzi		X	X
		Meccanico	Utilizzo attrezzature	X	X	X
3	Trasferimento dell'automezzo	Meccanico	Investimento da circolazione automezzi	X	X	X
4	Uscita dai luoghi di lavoro	Meccanico	Investimento da circolazione automezzi		X	
		Caduta a livello	Pavimentazione sconnessa	X		

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Nr.	Attività	Pericolo	Misura di prevenzione / protezione	Soggetto cui compete la misura		
				ASM ISA	Ediljolli	Altri terzi
1	Accesso ai luoghi di lavoro	Investimento / caduta a livello	Seguire le indicazioni del personale di ASM ISA, rispettare la segnaletica orizzontale e verticale prestare attenzione durante le manovre alla presenza di personale, muoversi a passo d'uomo	X	X	X
2	Esecuzione dell'intervento	Meccanico / caduta a dislivello	Prestare attenzione al personale ASM ISA o di ditta terza presente in zona		X	
3	Trasferimento dell'automezzo	Investimento	Seguire le indicazioni del personale di ASM ISA, rispettare la segnaletica orizzontale e verticale prestare attenzione durante le manovre alla presenza di personale, muoversi a passo d'uomo	X	X	X
4	Uscita dai luoghi di lavoro	Investimento / caduta a livello	Seguire le indicazioni del personale di ASM ISA, rispettare la segnaletica orizzontale e verticale prestare attenzione durante le manovre alla presenza di personale, muoversi a passo d'uomo	X	X	X

6 ALLEGATI

Allegato 1: costi della sicurezza;

Allegato 2: PLANIMETRIA CON VIE DI TRANSITO E DI LAVORO

7 VALIDITÀ E REVISIONE DEL DUVRI

Il presente DUVRI ha validità immediata; in caso di modifica delle condizioni di intervento potrà essere soggetto a revisione ed aggiornamento.

Vigevano, 04 aprile 2019

A.S.M. Impianti & Servizi Ambientali s.p.a.

*Il Datore di Lavoro
Arch. Giorgio Tognon*

Dichiarazione dell'impresa esecutrice

Il sottoscritto _____, in qualità di Datore di Lavoro della società _____, con sede in _____, consapevole delle sanzioni penali e civili, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dal DPR n. 445/2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

- Di recepire le informazioni contenute nel DUVRI (e allegati) e di impegnarsi a considerare le misure di prevenzione nell'ambito della propria attività.
- Che tutte le informazioni e i dati riportati nel presente documento sono veritieri.
- Che fornirà e farà esporre il tesserino di riconoscimento corredato di fotografia contenente le generalità del lavoratore.

Timbro e Firma del Datore di Lavoro

ALLEGATO 1 - COSTI DELLA SICUREZZA

Sono determinati i seguenti costi della sicurezza per l'attuazione delle misure preventive e protettive necessarie per l'eliminazione o la riduzione dei rischi interferenti.

		Euro
a)	Importo esecuzione lavorazioni	
b)	Costi per la sicurezza	
	Totale	




Vigevano, 22 marzo 2019


A.S.M. Impianti & Servizi Ambientali s.p.a.

Il Datore di Lavoro
Arch. Giorgio Tognon

ALLEGATO 2: IDENTIFICAZIONE DEL LUOGO DI LAVORO

LEGENDA:

-  LUOGO DI LAVORO PER L'IMPRESA ESECUTRICE
-  PERCORSO ANDATA
-  USCITA RITORNO



ALLEGATO 3: GESTIONE DELLE EMERGENZE.

In caso di emergenza contattare i seguenti numeri dei coordinatori per l'emergenza.

Moretti Emmanuele – SEDE VIA LEOPARDI	0381 / 697-269 335 / 8245926
Pozzato Emilio – SEDE VIA PETRARCA	0381 / 697-238
Gabriele Branca - SEDE VIA PETRARCA	0381 / 697-202 334 / 6231697
Mezza Pietro - SEDE VIA PETRARCA	0381 / 697-238
Santino Lorenzo Santin - SEDE VIA PETRARCA	0381 / 697-249

Fornendo le seguenti informazioni:

- tipo di emergenza
- luogo interessato
- eventuale presenza di feriti

L'abbandono degli edifici sarà anche segnalato dal suono della sirena oppure dagli addetti alle emergenze di ASM Vigevano.

Branca Gabriele A.V.	334 62 31 697
Broglia Edoardo	
Mezza Pietro	335 77 81 511
Nicala Giuseppe	335 74 19 138
Pilotto Damiano	0381 697 240
Santin Lorenzo	335 17 96 794
Torri Angelo	
Torti Marco	
Vecchio Carmine	

COSA FARE


- sospendere qualsiasi attività
- avviarsi verso l'uscita di sicurezza più vicina (VEDI PLANIMETRIE)
- seguire le istruzioni degli addetti alle emergenze
- abbandonare il locale in cui ci si trova senza indugiare ma senza correre, senza allarmismi e senza confusione, seguendo i percorsi di emergenza
- raggiungere il punto di raccolta (VEDI PLANIMETRIE) in luogo sicuro (ambiente protetto dagli effetti dell'incendio)

COSA NON FARE

- NON tornare sui propri passi per alcun motivo
- NON usare l'ascensore
- NON fare uso degli idranti e dei mezzi di estinzione
- NON sostare vicino alle uscite
- NON utilizzare veicoli parcheggiati nel cortile
-

ALTRI NUMERI UTILI

VIGILI DEL FUOCO **115**
PRONTO SOCCORSO **118**
POLIZIA DI STATO **113**
CARABINIERI **112**



PUNTO DI RACCOLTA



USCITA DI SICUREZZA



USCITA DI SERVIZIO