

ASM – IMPIANTI E SERVIZI AMBIENTALI SPA

Viale Francesco Petrarca 68

27029 - VIGEVANO (PV)

TEL: 0381 - 697211, FAX: 0381 – 82794

EMAIL: asmisa@asmisa.it

PEC: comunicazioni@pec.asmisa.it


SCHEMA DUVRI

SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE

“ SECONDO NECESSITA’ ”

IN VIGEVANO E NEGLI ALTRI COMUNI GESTITI

asm isa spa
Il Responsabile Tecnico
ing. Carlo G. Cocino



Ottobre 2018

INDICE

1	FINALITA' DEL DUVRI	2
2	OBBLIGAZIONI DI CARATTERE GENERALE	2
3	FORNITURA	3
4	ORGANIZZAZIONE DELL'OSPITANTE	3
4	IMPRESA ESECUTRICE	4
5	VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA.....	4
5.1	PERICOLI IMMESSI DALL'IMPRESA ESECUTRICE.....	4
6	ALLEGATI	8
7	VALIDITÀ E REVISIONE DEL DUVRI.....	8

1 FINALITA' DEL DUVRI

Il presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) è redatto, sulla base delle indicazioni dell'Art. 26 - D. Lgs 81/2008 dal Datore di Lavoro avente la titolarità giuridica dei luoghi di lavoro (ospitante) con l'obiettivo di evidenziare le "interferenze" (ogni sovrapposizione di attività lavorativa tra diversi lavoratori che rispondono a Datori di Lavoro diversi) con l'impresa esecutrice (di seguito anche appaltatore) e indicare le misure di prevenzione/protezione da adottare per eliminare o ridurre i conseguenti rischi.

Il presente DUVRI considera, quindi, le seguenti tipologie di rischi da interferenza:

1. immessi nel luogo di lavoro dalle lavorazioni dell'impresa esecutrice;
2. esistenti nel luogo di lavoro ove è previsto debba operare l'impresa esecutrice;
3. derivanti da richieste dell'ospitante per modalità di esecuzione che comportino rischi ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività dell'esecutore;
4. derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di imprese diverse;
5. derivanti dalla possibile presenza, sui luoghi ove vengono svolte le attività, di cittadini, passanti, veicoli e che comportino rischi ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività.

2 OBBLIGAZIONI DI CARATTERE GENERALE

a) ASM - Impianti e Servizi Ambientali SpA (ospitante - di seguito anche ASM ISA) fornisce alla impresa esecutrice, ai sensi dell'art.26 comma1, lettera b del D.Lgs 81/08, informazioni sui rischi da interferenza esistenti nell'ambiente di lavoro in cui essa è chiamata ad operare.

b) Ai sensi dell'art.26 del D.lgs 81/08 l'impresa esecutrice è chiamata a fornire ad ASM ISA la seguente documentazione:

- Attestati di formazione obbligatoria sulla sicurezza per il personale interessato dall'intervento;
- Referenze dell'impresa per lavori analoghi a quello riferito all'appalto;
- Eventuali certificazioni di modelli organizzativi per la sicurezza possedute (es. OHSAS 18001).

c) L'impresa esecutrice informerà con tempestività il Servizio Prevenzione e Protezione (SPP) di ASM ISA in merito agli aggiornamenti che intervenissero a carico documenti elencati al punto "b" per mutate esigenze organizzative o istituzionali o altro, rimanendo a suo carico ogni responsabilità per le informazioni non trasmesse.

d) L'impresa esecutrice è obbligata a dotare le proprie maestranze dei necessari sistemi di protezione collettivi ed individuali in relazione ai rischi evidenziati nel proprio Documento di Valutazione del Rischio. I lavoratori avranno, conseguentemente, l'obbligo di applicare tali misure e sistemi e adottare i correlati dispositivi. In tale ambito l'appaltatore dovrà garantire l'utilizzo di presidi e mezzi per la gestione dell'emergenza e prevenzione incendi. I lavoratori hanno l'obbligo di indossare il tesserino di riconoscimento.

e) SPAZI CONFINATI. Nell'esecuzione delle opere considerate nel presente documento non sono stati considerati interventi con presenza di operatori in "spazi confinati".

Qualora dovesse essere necessario calarsi in vasche o ambienti considerati, anche solo potenzialmente, "confinati" è responsabilità dell'impresa esecutrice e delle figure incaricate di ASM ISA (in particolare l'incaricato dal Datore di Lavoro per la gestione e coordinamento delle

attività in “spazi confinati” – DPR 177/2011) individuare questa condizione ed attivare le relative procedure e misure di prevenzione e protezione. Ogni attività fino a quel momento deve considerarsi sospesa.

f) L'impresa esecutrice sarà ritenuta unica responsabile, ai sensi dell'art.26, del D.Lgs 81/08, di ogni danno causato a persone e cose correlato ai rischi specifici relativi alla propria attività;

g) L'impresa esecutrice dovrà fare uso in via esclusiva di proprie macchine, automezzi, impianti, attrezzature, utensili, scale ecc. idonee dal punto di vista della sicurezza e di proprietà. Non è previsto l'uso di attrezzature di proprietà di ASM ISA. Qualora, per straordinarie e motivate ragioni, l'esecuzione del lavoro ne richieda l'uso, essa ne potrà fare uso, sotto la sua completa responsabilità, soltanto dopo autorizzazione ricevuta dal Servizio Prevenzione e Protezione di ASM ISA.

h) Nell'esecuzione delle opere non si prevede la presenza simultanea di più imprese o l'esecuzione di lavori rientranti nelle condizioni specificate dal Titolo IV del D.Lgs. 81/08.

3 FORNITURA

La fornitura ha per oggetto “servizi di igiene ambientale “secondo necessità” in Vigevano e altri comuni gestiti”.

I lavori da svolgere sono sintetizzabili in:

- Accesso al luogo di lavoro (ALLEGATO 2)
- Esecuzione dell'intervento
- Abbandono del luogo di lavoro

4 ORGANIZZAZIONE DELL'OSPITANTE

ASM - Impianti e Servizi Ambientali Spa,
Sede legale: viale Petrarca, 68 - 27029 Vigevano (PV).
Codice fiscale e partita IVA: 02071890186
Legale Rappresentante: Arch. Giorgio Tognon.
Responsabile Tecnico - Ing. Carlo G. Cocino
Coordinatori Servizi Ambientali:

- Sig. Lorenzo Santin
- Sig. Giuseppe Nicala
- Sig. Fabio Zumelli
- Sig. Pietro Mezza
- Sig. Gianni Bruscajin

Organigramma per la sicurezza

Datore di Lavoro: Arch. Giorgio Tognon
RSPP: Dott. Ing. Sergio Trombin
ASPP: Ing. Gabriele A.V. Branca
Medico Competente: Dott.ssa Laura Fiammetta Recchia
RLS: Sig. Angelo Meriggi

Addetti ai servizi di emergenza, pronto soccorso e lotta antincendio presenti presso i luoghi di lavoro nei quali opererà l'impresa esecutrice:

Gatti Maurizio
Santin Santino
Branca Gabriele A.V.
Pincirolì Davide
Colli Franzone Roberta
Mezza Pietro
Gaulco Claudio
Meriggi Angelo
Vecchio Carmine
Torri Angelo
Torti Marco
Aio Roberto
Pozzato Emilio

4 IMPRESA ESECUTRICE

XXXX

Sede legale: _____

Codice fiscale e partita IVA: _____

Datore di Lavoro: _____

RSPP: _____

Referente per l'intervento in ASM ISA: _____

Operatori impiegati per l'intervento presso ASM ISA: _____

Medico Competente: _____

RLS: _____

5 VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA

La valutazione del rischio interferenziale è stata mossa dall'identificazione di tutti i pericoli pre-esistenti nei luoghi di lavoro o potenzialmente introdotti dall'impresa esecutrice, considerando la presenza del personale di ASM ISA indicato al paragrafo 3.

5.1 PERICOLI IMMESSI DALL'IMPRESA ESECUTRICE

Sulla base delle informazioni raccolte si identificano i seguenti pericoli potenzialmente introdotti dall'impresa esecutrice e che possono coinvolgere il personale di ASM ISA.

INVESTIMENTO

Il pericolo è identificabile nella condizione di ingresso con automezzo presso il piazzale di ASM ISA.

ATTREZZATURE

Il pericolo è identificabile nel caso di utilizzo di attrezzature potenzialmente pericolose per il personale di ASM ISA.

INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI

Nr.	Attività	Pericolo	Causa	Soggetto causa del rischio		
				ASM ISA	XXXX	Altri terzi
1	Accesso ai luoghi di lavoro	Meccanico	Investimento da circolazione automezzi	X	X	X
		Caduta a livello	Pavimentazione sconnessa	X		
2	Esecuzione dell'intervento	Meccanico	Uso di compattatori scarrabili	X		
3	Uscita dai luoghi di lavoro	Meccanico	Investimento da circolazione automezzi	X	X	X
		Caduta a livello	Pavimentazione sconnessa	X		

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Nr.	Attività	Pericolo	Misura di prevenzione / protezione	Soggetto cui compete la misura		
				ASM ISA	MAGI	Altri terzi
1	Accesso ai luoghi di lavoro	Investimento / caduta a livello	Seguire le indicazioni del personale di ASM ISA, rispettare la segnaletica orizzontale e verticale prestare attenzione durante le manovre alla presenza di personale, muoversi a passo d'uomo	X	X	X
2	Esecuzione dell'intervento	Meccanico	Formazione dei vostri operatori all'uso dei compattatori scarrabili.		X	
3	Uscita dai luoghi di lavoro	Investimento / caduta a livello	Seguire le indicazioni del personale di ASM ISA, rispettare la segnaletica orizzontale e verticale prestare attenzione durante le manovre alla presenza di personale, muoversi a passo d'uomo	X	X	X

6 ALLEGATI

Allegato 1: costi della sicurezza;

Allegato 2: PLANIMETRIA CON VIE DI TRANSITO E DI LAVORO

Allegato 3: piano di evacuazione ed emergenza

7 VALIDITÀ E REVISIONE DEL DUVRI

Il presente DUVRI ha validità immediata; in caso di modifica delle condizioni di intervento potrà essere soggetto a revisione ed aggiornamento.

Vigevano, XX/XX/XXXX

A.S.M. Impianti & Servizi Ambientali s.p.a.

Il Datore di Lavoro
Arch. Giorgio Tognon

Dichiarazione dell'impresa esecutrice

Il sottoscritto _____, in qualità di Datore di Lavoro della società _____, con sede in _____, consapevole delle sanzioni penali e civili, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dal DPR n. 445/2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

- Di recepire le informazioni contenute nel DUVRI (e allegati) e di impegnarsi a considerare le misure di prevenzione nell'ambito della propria attività.
- Che tutte le informazioni e i dati riportati nel presente documento sono veritieri.
- Che fornirà e farà esporre il tesserino di riconoscimento corredato di fotografia contenente le generalità del lavoratore.

Timbro e Firma del Datore di Lavoro
XXXXXXXXXXXXXX

ALLEGATO 1 - COSTI DELLA SICUREZZA

Sono determinati i seguenti costi della sicurezza per l'attuazione delle misure preventive e protettive necessarie per l'eliminazione o la riduzione dei rischi interferenti.

		Euro
a)	Importo esecuzione lavorazioni	627'040,40
b)	Costi per la sicurezza	400,00
	Totale	627'440,40




Vigevano, XX/XX/XXXX


A.S.M. Impianti & Servizi Ambientali s.p.a.

Il Datore di Lavoro
Arch. Giorgio Tognon

ALLEGATO 2: IDENTIFICAZIONE DEL LUOGO DI LAVORO

LEGENDA:

-  LUOGO DI LAVORO PER L'IMPRESA ESECUTRICE
-  PERCORSO ANDATA
-  USCITA RITORNO



ALLEGATO 3: GESTIONE DELLE EMERGENZE.

In caso di emergenza contattare i seguenti numeri dei coordinatori per l'emergenza.

Moretti Emmanuele – SEDE VIA LEOPARDI	0381 / 697-269 335 / 8245926
Pozzato Emilio – SEDE VIA PETRARCA	0381 / 697-238
Gabriele Branca - SEDE VIA PETRARCA	0381 / 697-202 334 / 6231697
Mezza Pietro - SEDE VIA PETRARCA	0381 / 697-238
Santino Lorenzo Santin - SEDE VIA PETRARCA	0381 / 697-249

Fornendo le seguenti informazioni:

- tipo di emergenza
- luogo interessato
- eventuale presenza di feriti

L'abbandono degli edifici sarà anche segnalato dal suono della sirena oppure dagli addetti alle emergenze di ASM Vigevano.

Gatti Maurizio	335 65 03 765
Santin Santino	335 17 96 794
Branca Gabriele A.V.	334 62 31 697
Pincirolì Davide	
Colli Franzone Roberta	
Mezza Pietro	335 77 81 511
Gaulco Claudio	
Meriggi Angelo	
Vecchio Carmine	
Torri Angelo	
Torti Marco	
Aio Roberto	
Pozzato Emilio	335 82 45 920

COSA FARE


- sospendere qualsiasi attività
- avviarsi verso l'uscita di sicurezza più vicina (VEDI PLANIMETRIE)
- seguire le istruzioni degli addetti alle emergenze
- abbandonare il locale in cui ci si trova senza indugiare ma senza correre, senza allarmismi e senza confusione, seguendo i percorsi di emergenza
- raggiungere il punto di raccolta (VEDI PLANIMETRIE) in luogo sicuro (ambiente protetto dagli effetti dell'incendio)

COSA NON FARE

- NON tornare sui propri passi per alcun motivo
- NON usare l'ascensore
- NON fare uso degli idranti e dei mezzi di estinzione
- NON sostare vicino alle uscite
- NON utilizzare veicoli parcheggiati nel cortile
-

ALTRI NUMERI UTILI

VIGILI DEL FUOCO	115
PRONTO SOCCORSO	118
POLIZIA DI STATO	113
CARABINIERI	112



PUNTO DI RACCOLTA



USCITA DI SICUREZZA



USCITA DI SERVIZIO